



Degelijke Deense kachels in een stijlvol design

Drie verwarmingsoplossingen tegen een redelijke prijs

2023-2024



Aduro 9.7 Lux

aduro.fr

Aduro houtkachels

Scandinavische uitmuntendheid

Voordelen van de Aduro houtkachels

- ✓ Stijlvol Deens design
- ✓ Moduleerbaar vermogen
- ✓ Possibilité de prolongation de garantie
- ✓ Duidelijk zicht op de vlammen
- ✓ Schone verbranding
- ✓ Groene vlam 7* (behalve Aduro 19)
- ✓ Hoog rendement
- ✓ Verdeling van de warmte via natuurlijke convectie



Aduro 9.3 Lux

Ref. Aduro: 50301
EAN: 5704065008425
Energieklasse: A+
Nominiaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 80%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 114 x 50 x 45,8 cm
Gewicht: 108 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 9.5 Lux

Ref. Aduro: 50302
EAN: 5704065008432
Energieklasse: A+
Nominiaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 80%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 45,8 cm
Gewicht: 120 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 9 Lux Ceramic


Ref. Aduro: 50304
EAN: 5704065011616
Energieklasse: A+
Nominiaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 80%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 139,9 x 54,4 x 50 cm
Gewicht: 167 kg
Kleur: Wit
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 9.7 Lux

Ref. Aduro: 50305
EAN: 5704065012095
Energieklasse: A+
Nominiaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 80%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 150 x 50 x 44,7 cm
Gewicht: 173,2 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★

HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW HOUTKACHEL



Aduro Easy Clean
Ref. Aduro: 53303
EAN: 5704065005639



Aduro Proline houtzak, zwart
Ref. Aduro: 53345
EAN: 5704065011531




Aduro Baseline, zwart kunstleder
Ref. Aduro: 53297
EAN: 5704065005554

HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR DE REEKS ADURO 9 LUX




Kroon in zandsteen
Ref. Aduro: 52126
EAN: 5704065006643



Kroon in speksteen
Ref. Aduro: 52125
EAN: 5704065006636



Kroon in tufsteen
Ref. Aduro: 52127
EAN: 5704065008814



Speciale vloerplaten
Halvemaan
Ref. Aduro: 53116
EAN: 5704065007237
Halvemaan, grijs
Ref. Aduro: 53118
EAN: 5704065009361



Aduro 22.1 Lux

Ref. Aduro: 50222
EAN: 5704065010725
Energieklasse: A
Nominaal vermogen: 5,5 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 35 cm
Afmetingen (HxLxD): 113 x 44 x 40,3 cm
Gewicht: 91 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★




Aduro 22.3 Lux

Ref. Aduro: 50224
EAN: 5704065010749
Energieklasse: A
Nominaal vermogen: 5,5 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 35 cm
Afmetingen (HxLxD): 106,1 x 44 x 40,3 cm
Gewicht: 85 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 15 Lux

Ref. Aduro: 50558
EAN: 5704065009545
Energieklasse: A
Nominaal vermogen: 6,5 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 50 cm
Afmetingen (HxLxD): 84 x 77,9 x 36,6 cm
Gewicht: 94 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 22.4 Lux (om op te hangen)

Ref. Aduro: 50226
EAN: 5704065012484
Energieklasse: A
Nominaal vermogen: 5,5 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 35 cm
Afmetingen (HxLxD): 75,7 x 44 x 41,3 cm
Gewicht: 80 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 22.5 Lux


Ref. Aduro: 50225
EAN: 5704065010756
Energieklasse: A
Nominaal vermogen: 5,5 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 35 cm
Afmetingen (HxLxD): 113 x 44 x 40,3 cm
Gewicht: 91 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★




Aduro 17.1 Lux

Ref. Aduro: 50572
EAN: 5704065009583
Energieklasse: A
Nominaal vermogen: 7,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 98,2 x 50 x 45,3 cm
Gewicht: 110 kg
Kleur: Wit
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★

HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR DE REEKS ADURO 22 LUX



Speciale vloerplaat, halvemaan
Ref. Aduro: 53122
EAN: 5704065011159



Kroon in speksteen
Ref. Aduro: 52130
EAN: 5704065010848




Aduro Proline 2
Ref. Aduro: 53289
EAN: 5704065003635



Aduro Proline houtzak, grijs
Ref. Aduro: 53346
EAN: 5704065011555



Aduro Proline Ø 39, zwart kunstleder
Ref. Aduro: 53299
EAN: 5704065005592



Speciale vloerplaten
Halvemaan
Ref. Aduro: 53116
EAN: 5704065007237
Halvemaan, grijs
Ref. Aduro: 53118
EAN: 5704065009361



Aduro 9

Ref. Aduro: 50291
EAN: 5704065003406
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 80%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 95,8 x 50 x 44,7 cm
Gewicht: 93 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 9 air

Ref. Aduro: 50296
EAN: 5704065004502
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 80%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 95,8 x 50 x 44,7 cm
Gewicht: 103 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 9.4 (om op te hangen)

Ref. Aduro: 50295
EAN: 5704065004489
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 80%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 75,2 x 50 x 46 cm
Gewicht: 88 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 12

Ref. Aduro: 50523
EAN: 5704065005646
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 80%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 34 cm
Afmetingen (HxLxD): 101,5 x 41,8 / 67,8 x 41,8 cm
Gewicht: 108 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 9.1

Ref. Aduro: 50292
EAN: 5704065004304
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 80%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 95,8 x 50 x 44,7 cm
Gewicht: 100 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 9.3

Ref. Aduro: 50294
EAN: 5704065004472
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 80%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 104 x 50 x 49 cm
Gewicht: 103 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 9.5

Ref. Aduro: 50299
EAN: 5704065006506
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 80%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 44,7 cm
Gewicht: 115 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★




Aduro 9.7

Ref. Aduro: 50300
EAN: 5704065007879
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 80%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 150 x 50 x 44,7 cm
Gewicht: 169,2 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★


HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR DE REEKS ADURO 9



Kroon in zandsteen
Ref. Aduro: 52126
EAN: 5704065006643



Kroon in speksteen
Ref. Aduro: 52125
EAN: 5704065006636



Kroon in tufsteen
Ref. Aduro: 52127
EAN: 5704065008814



Aduro Proline 1
Ref. Aduro: 53288
EAN: 5704065003628



Aduro ventilator
Ref. Aduro: 53324
EAN: 5704065008074



Aduro Baseline 1
Ref. Aduro: 53275
EAN: 5704065003482



Aduro Proline inzetstuk in plastic, Ø 45
Ref. Aduro: 53307
EAN: 5704065006315



Aduro Proline in PET Ø 45, kaki gemengd
Ref. Aduro: 53321
EAN: 5704065007473

HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW HOUTKACHEL



Aduro 17

Ref. Aduro: 50571
EAN: 5704065009552
Energieklasse: A
Nominaal vermogen: 7,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 98,2 x 50 x 45,3 cm
Gewicht: 108 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 22

Ref. Aduro: 50221
EAN: 5704065010428
Energieklasse: A
Nominaal vermogen: 5,5 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 35 cm
Afmetingen (HxLxD): 98,2 x 44 x 40,3 cm
Gewicht: 80 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 15

Ref. Aduro: 50551
EAN: 5704065007206
Energieklasse: A
Nominaal vermogen: 6,5 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 50 cm
Afmetingen (HxLxD): 84 x 77,9 x 36,6 cm
Gewicht: 89 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 15.3 (om op te hangen)

Ref. Aduro: 50554
EAN: 5704054007787
Energieklasse: A
Nominaal vermogen: 6,5 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 50 cm
Afmetingen (HxLxD): 62,8 x 77,9 x 37,85 cm
Gewicht: 84 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 21

Ref. Aduro: 50240
EAN: 5704065012125
Energieklasse: A
Nominaal vermogen: 6,5 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 76%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 50 cm
Afmetingen (HxLxD): 94,8 x 67,5 x 39,9 cm
Gewicht: 93 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 1.1

Ref. Aduro: 50215
EAN: 5704065005738
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 36 cm
Afmetingen (HxLxD): 101,5 x 50 x 45 cm
Gewicht: 95 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 1.1SK


Ref. Aduro: 50315
EAN: 5704065005721
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 36 cm
Afmetingen (HxLxD): 104,5 x 50 x 45 cm
Gewicht: 113 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 5.1 (inzetstuk)

Ref. Aduro: 50453
EAN: 5704065005677
Energieklasse: A
Nominaal vermogen: 7,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 40 cm
Afmetingen (HxLxD): 57,4 x 63,5 x 46 cm
Gewicht: 77 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★

HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW HOUTKACHEL



Speciale vloerplaten voor de reeks Aduro 1.1 en de reeks Aduro 17
Halvemaan
Ref. Aduro: 53116
EAN: 5704065007237
Halvemaan, grijs
Ref. Aduro: 53118
EAN: 5704065009361



Aduro Proline Ø 39, PET
Ref. Aduro: 53302
EAN: 5704065005622



Aduro Easy Clean
Ref. Aduro: 53303
EAN: 5704065005639




Aduro Proline houtzak, beige
Ref. Aduro: 53347
EAN: 5704065011579



Aduro Proline 3
Ref. Aduro: 53322
EAN: 5704065007800



Vochtigheidstester hout
Ref. Aduro: 53316
EAN: 5704065006568



Speciale vloerplaat, ovaal voor Aduro 15
Ref. Aduro: 53117
EAN: 5704065008623



Aduro 19

Ref. Aduro: 50591
EAN: 5704065008609
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 5,0 kW
Werkingsbereik: 2-7 kW
Verwarmde oppervlakte:
30-120 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 32 cm
Afmetingen (HxLxD):
98,5 x 48,7 x 36,4 cm
Gewicht: 70 kg
Kleur: Zwart



Aduro 15.2

Ref. Aduro: 50553
EAN: 5704065007862
Energieklasse: A
Nominaal vermogen: 6,5 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte:
30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 50 cm
Afmetingen (HxLxD):
84 x 77,9 x 36,6 cm
Gewicht: 84 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 9.6

Ref. Aduro: 50298
EAN: 5704065006490
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte:
30-140 m²
Rendement: > 80%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD):
90 x 50 x 44,7 cm
Gewicht: 89 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★



Aduro 14

Ref. Aduro: 50541
EAN: 5704065006629
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,5 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte:
30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 37 cm
Afmetingen (HxLxD):
90 x 51,1 x 37 cm
Gewicht: 85 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★

Aduro 1.4

Ref. Aduro: 50217
EAN: 5704065007268
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,0 kW
Werkingsbereik: 3-9 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 78%
CO₂-gehalte: < 1250 mg/Nm³
Max. lengte houtblokken: 36 cm
Afmetingen (HxLxD): 114 x 50 x 45 cm
Gewicht: 81 kg
Kleur: Zwart
Groene vlam ★★★★★★




HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW HOUTKACHEL



Aduro Easy Clean
Ref. Aduro: 53303
EAN: 5704065005639




Aduro Proline Ø 39, grijs
Ref. Aduro: 53286IG
EAN: 5704065003604



Aduro ventilator
Ref. Aduro: 53324
EAN: 5704065008074



Aduro Proline inzetstuk in
plastic, Ø 45
Ref. Aduro: 53307
EAN: 5704065006315



Aduro Proline in PET Ø 45,
kaki gemengd
Ref. Aduro: 53321
EAN: 5704065007473



Aduro Proline Ø 45, grijs
Ref. Aduro: 53311
EAN: 5704065006469



Aduro Proline 2
Ref. Aduro: 53289
EAN: 5704065003635

HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW HOUTKACHEL



Specificaties



	Aduro 1.1	Aduro 1.1SK	Aduro 1.4	Aduro 5.1	Aduro 9*	Aduro 9 Lux Ceramic	Aduro 9.1	Aduro 9.3	Aduro 9.3 Lux	Aduro 9.4	Aduro 9.5	Aduro 9.5 Lux	Aduro 9.6	Aduro 9.7	Aduro 9.7 Lux	Aduro 12	Aduro 14	Aduro 15	Aduro 15 Lux	Aduro 15.2	Aduro 15.3	Aduro 17	Aduro 17.1 Lux	Aduro 19	Aduro 21	Aduro 22	Aduro 22.1 Lux	Aduro 22.3 Lux	Aduro 22.4 Lux	Aduro 22.5	Aduro 22.5 Lux	
Ref. product	50215	50315	50217	50453	50291	50304	50292	50294	50301	50295	50299	50302	50298	50300	50305	50523	50541	50551	50558	50553	50554	50571	50572	50591	50240	50221	50222	50224	50226	50225		
Nominaal vermogen	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	7,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	7,0 kW	7,0 kW	5,0 kW	6,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	
Werkingsbereik	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	2-7 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	
Verwarmde oppervlakte	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-120 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	
Afmetingen in cm																																
Roofafvoerbuis, diameter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter	Ø 15 boven/achter
Buitenafmetingen (HxLxD)	101,5 x 50 x 45	104,5 x 50 x 45	114 x 50 x 45	57,4 x 63,5 x 46	95,8 x 50 x 44,7	139,9 x 54,4 x 50	95,8 x 50 x 44,7	104 x 50 x 49	114 x 50 x 45,8	75,2 x 50 x 46	120 x 50 x 44,7	120 x 50 x 45,8	90 x 50 x 44,7	150 x 50 x 44,7	150 x 50 x 44,7	101,5 x 41,8 / 67,8 x 41,8	90 x 51,1 x 37	84 x 77,9 x 36,6	84 x 77,9 x 36,6	84 x 77,9 x 36,6	62,8 x 77,9 x 37,85	98,2 x 50 x 45,3	98,2 x 50 x 45,3	98,5 x 48,7 x 36,4	94,8 x 67,5 x 39,9	98,2 x 44 x 40,3	113 x 44 x 40,3	106,1 x 44 x 40,3	75,7 x 44 x 41,3	113 x 44 x 40,3		
Afstand tot brandbare materialen aan de achterkant van de kachel	7,5	7,5	7,5	25	20	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	20	7,5	7,5	25	7	12	12	12	12	7,5	7,5	10	17,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Afstand tot brandbare materialen aan de zijanten	40	40	40	30	70	40	40	70	70	70	70	70	70	70	70	25	25	34/11	34/11	34/11	34/11	70	40	30	65/50	70	40	70	70	70	70	
Afstand tot brandbare materialen aan de achterkant van de kachel met een geïsoleerde rookafvoerbuis	10	10	10	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	25	8	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	
Afstand tot meubilair	100	100	100	110	80	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	80	100	120	120	120	120	100	100	85	120	100	100	100	100	100	100	
Afstand van de vloer naar het midden van de rookafvoerbuis achteraan	88,8	88,8	101,4	-	84	101	84	92,2	102,2	min. 63,4 + 20,6	108,2	108,2	-	137	137	91,3	-	68,7	68,7	-	min. 47,5 + 24	86,5	86,5	-	79,6	86,5	101,3	94,4	min. 65,1 + 22,5	101,3		
Afstand van het midden van de rookafvoerbuis bovenaan tot de achterste rand van de kachel	19,5	19,5	19,5	19	19,3	22,8	19,3	19,3	20,3	20,8	19,3	20,3	19,3	19,3	19,3	20,9	18,5	18,5	18,5	18,5	20,6	20,3	20,3	18,2	20	18,5	18,5	18,5	19,3	18,5		
Max. lengte houtblokken	36	36	36	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	34	37	50	50	50	50	39	39	32	50	35	35	35	35	35	35	
Aduro-tronic automatisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Convectiekachel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Systeem voor schoonraam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asemmer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voeding van buitenlucht	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rendement	> 78%	> 78%	> 78%	> 78%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 78%	> 78%	> 78%	> 78%	> 78%	> 78%	> 78%	> 78%	> 76%	> 78%	> 78%	> 78%	> 78%	> 78%	> 78%	
Energie-efficiëntie-index	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Energie-efficiëntieklasse	108,7	108,7	108,7	105,1	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	110,2	107,6	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	109,9	101,2	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	
Gewicht	95 kg	113 kg	81 kg	77 kg	93 kg	167 kg	100 kg	103 kg	108 kg	88 kg	115 kg	120 kg	89 kg	169,2 kg	173,2 kg	108 kg	85 kg	89 kg	94 kg	84 kg	84 kg	108 kg	110 kg	70 kg	93 kg	80 kg	91 kg	85 kg	80 kg	91 kg		
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Wit	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Erkenningen	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Groene vlam 7* & Ecodesign 2022		

*Variant beschikbaar met aansluiting op buitenlucht: Aduro 9 Air ref. 50296. Afstand tot brandbare materialen achteraan: 7,5 cm, opzij: 70 cm. Afstand tot meubilair: 100 cm. Gewicht: 103 kg.



Aduro hybride kachels

De Aduro Hybride combineert het beste van twee werelden: een milieuvriendelijke verbranding met pellets en de gezelligheid van een echt houtvuur.

Een kachel die hout en pellets combineert

- ✓ Ontsteking op afstand zodat het bij thuiskomst al aangenaam warm is in de woning.
- ✓ Handmatige bediening of afstandsbediening via smartphone of tablet
- ✓ Opties voor wekelijkse programmering en temperatuurcontrole
- ✓ Geruisloze werking in pellet-modus. Geruisloos in hout-modus
- ✓ Mogelijkheid om automatisch over te schakelen van hout naar pellets
- ✓ Een gepatenteerde oplossing. Veilig, ecologisch en getest
- ✓ Deens design
- ✓ Authentieke sfeer dankzij de mooie vlammen
- ✓ Groene vlam 7* / Ecodesign 2022
- ✓ Winnaar van de Europese Milieuprijs voor Ondernemingen



Aduro H1

Ref. Aduro: 50601
EAN: 5704065008821
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen:
7,0 kW hout / 6,8 kW pellets
Werkingsbereik:
3-9 kW hout / 2-7 kW pellets
Verwarmde oppervlakte: 20-140 m²
Rendement: > 81% hout / > 87% pellets
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 50,8 cm
Gewicht: 135 kg
Inhoud silo: 13 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★
Classic Line



Aduro H3 Lux

Ref. Aduro: 50603
EAN: 5704065010121
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen:
7,0 kW hout / 6,8 kW pellets
Werkingsbereik:
3-9 kW hout / 2-7 kW pellets
Verwarmde oppervlakte: 20-140 m²
Rendement: > 81% hout / > 87% pellets
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 50,8 cm
Gewicht: 135 kg
Inhoud silo: 13 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★
Premium Line



Aduro H4 Lux

Ref. Aduro: 50604
EAN: 5704065012378
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen:
7,0 kW hout / 6,8 kW pellets
Werkingsbereik:
3-9 kW hout / 2-7 kW pellets
Verwarmde oppervlakte: 20-140 m²
Rendement: > 81% hout / > 87% pellets
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 50,8 cm
Gewicht: 135 kg
Inhoud silo: 13 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★
Premium Line



Aduro H2

Ref. Aduro: 50602
EAN: 5704065009446
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen:
7,0 kW hout / 6,8 kW pellets
Werkingsbereik:
3-9 kW hout / 2-7 kW pellets
Verwarmde oppervlakte: 20-140 m²
Rendement: > 81% hout / > 87% pellets
Max. lengte houtblokken: 39 cm
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 50,8 cm
Gewicht: 135 kg
Inhoud silo: 13 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★
Classic Line



Aduro H5

Ref. Aduro: 50605
EAN: 5704065010244
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen:
7,0 kW hout / 6,8 kW pellets
Werkingsbereik:
3-9 kW hout / 2-7 kW pellets
Verwarmde oppervlakte: 20-140 m²
Rendement: > 83% hout / > 87% pellets
Max. lengte houtblokken: 37 cm
Afmetingen (HxLxD): 116,7 x 50,3 x 50,6 cm
Gewicht: 132 kg
Inhoud silo: 13 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★
Classic Line


HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR DE HYBRIDE REEKS



Tang hybride kachel
Ref. Aduro: 53341
EAN: 5704065010077




Aduro aszuiger
Ref. Aduro: 53360
EAN: 5704065010862



Speciale vloerplaten
Halvemaan
Ref. Aduro: 53116
EAN: 5704065007237
Halvemaan, grijs
Ref. Aduro: 53118
EAN: 5704065009361



Thermostaat hybride kachel
Ref. Aduro: 53343
EAN: 5704065010237



Kroon in specksteen
Ref. Aduro: 52128
EAN: 5704065009750



Kroon in tufsteen
Ref. Aduro: 52129
EAN: 5704065009972



Aduro Proline 3
Ref. Aduro: 53322
EAN: 5704065007800

Aduro pelletkachels

Uw woning snel en eenvoudig verwarmen

Voordelen van de Aduro pelletkachels

- ✓ Milieuvriendelijke verwarming
- ✓ Aansluiting buitenlucht mogelijk
- ✓ Deens design
- ✓ Geïntegreerde wifi-module. Bedien uw kachel via uw smartphone of tablet
- ✓ Makkelijk vullen van de pellets
- ✓ Makkelijk te reinigen/onderhouden
- ✓ Groene vlam 7* / Ecodesign 2022



Aduro pelletkachels
PREMIUM LINE



Aduro P4

Ref. Aduro: 50741
EAN: 5704065011609
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 8,0 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 92% (2,4 kW) / > 90% (8 kW)
Afmetingen (HxLxD): 113 x 56 x 56 cm
Gewicht: 117 kg
Inhoud silo: 15 kg (1 zak)
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Gedicht CSTB
Groene vlam ★★★★★★



Aduro P5



Aduro P5


Ref. Aduro: 50751
EAN: 5704065011524
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,8 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 87% (6,8 kW) / >= 87% (3,4 kW)
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 56 cm
Gewicht: 120 kg
Inhoud silo: 14 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★



Aduro P5 Lux

Ref. Aduro: 50752
EAN: 5704065012101
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 6,8 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 87% (6,8 kW) / >= 87% (3,4 kW)
Afmetingen (HxLxD): 120 x 50 x 56 cm
Gewicht: 120 kg
Inhoud silo: 14 kg
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Groene vlam ★★★★★★


HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW PELLETKACHEL



Aduro Easy Clean
Ref. Aduro: 53303
EAN: 5704065005639



Aduro aszuiger
Ref. Aduro: 53360
EAN: 5704065010862



Speciale vloerplaten
Halvemaan
Ref. Aduro: 53116
EAN: 5704065007237
Halvemaan, grijs
Ref. Aduro: 53118
EAN: 5704065009361

HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW PELLETKACHEL



Aduro Proline inzetstuk in plastic voor pellets, Ø 45
Ref. Aduro: 53338
EAN: 5704065011593

Aduro Proline Ø 45, grijs
Ref. Aduro: 53311
EAN: 5704065006469



Aduro P1

Ref. Aduro: 50702
EAN: 5704065010442
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 8,0 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 91% (2,8 kW) / > 90% (8 kW)
Afmetingen (HxLxD): 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Gewicht: 95 kg
Inhoud silo: 15 kg (1 zak)
Kleur: Zwart
Compatibel RT2012
Gedicht CSTB
Groene vlam ★★★★★★



Aduro P1.3

Ref. Aduro: 50703
EAN: 5704065010459
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 8,0 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 91% (2,8 kW) / > 90% (8 kW)
Afmetingen (HxLxD): 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Gewicht: 95 kg
Inhoud silo: 15 kg (1 zak)
Kleur: Zwart + Zwart glas
Compatibel RT2012
Gedicht CSTB
Groene vlam ★★★★★★



Aduro P1.4

Ref. Aduro: 50704
EAN: 5704065010459
Energieklasse: A+
Nominaal vermogen: 8,0 kW
Verwarmde oppervlakte: 30-140 m²
Rendement: > 91% (2,8 kW) / > 90% (8 kW)
Afmetingen (HxLxD): 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Gewicht: 95 kg
Inhoud silo: 15 kg (1 zak)
Kleur: Zwart + Wit glas
Compatibel RT2012
Gedicht CSTB
Groene vlam ★★★★★★


HET IDEALE ACCESSOIRE VOOR UW PELLETKACHEL



Aduro Easy Clean
Ref. Aduro: 53303
EAN: 5704065005639



Aduro aszuiger
Ref. Aduro: 53360
EAN: 5704065010862



Speciale vloerplaten
Halvemaan
Ref. Aduro: 53116
EAN: 5704065007237
Halvemaan, grijs
Ref. Aduro: 53118
EAN: 5704065009361

Kenmerken Aduro hybride kachels



	H1	H2	H3 Lux	H4 Lux	H5
Verwarming	20-140 m ² / 2-9 kW Hout 3-9 kW Pellets 2-7 kW	20-140 m ² / 2-9 kW Hout 3-9 kW Pellets 2-7 kW	20-140 m ² / 2-9 kW Hout 3-9 kW Pellets 2-7 kW	20-140 m ² / 2-9 kW Hout 3-9 kW Pellets 2-7 kW	20-140 m ² / 2-9 kW Hout 3-9 kW Pellets 2-7 kW
Afmetingen (HxLxD)	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	116,7 x 50,3 x 50,6 cm
Gewicht	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	132 kg
Buisdiameter	Ø 15 cm boven/achter	Ø 15 cm boven/achter	Ø 15 cm boven/achter	Ø 15 cm boven/achter	Ø 15 cm boven/achter
Afstand tot brandbare materialen	7,5 cm achter de kachel / 70 cm aan de zijkanten	7,5 cm achter de kachel / 40 cm aan de zijkanten	7,5 cm achter de kachel / 70 cm aan de zijkanten	7,5 cm achter de kachel / 40 cm aan de zijkanten	7 cm achter de kachel (5 cm van de luchttoevoer) / 37,5 cm aan de zijkanten
Afstand tot meubilair	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Afstand van de vloer naar het midden van de rookafvoer achteraan	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	104,1 cm
Afstand van het midden van de rookafvoerbus bovenaan tot de achterste rand van de kachel	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25,3 cm
Inhoud pellets	Ca. 13 kg (6 mm ENplus kwaliteit A1)				
Breedte van de haard	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	38 cm
Aduro-tronic automatisch	✓	✓	✓	✓	✓
Convectiekachel	✓	✓	✓	✓	✓
Aanvoer buitenlucht. Compatibel woningen BBC	✓	✓	✓	✓	✓
Rendement	> 81% hout / > 87% pellets	> 81% hout / > 87% pellets	> 81% hout / > 87% pellets	> 81% hout / > 87% pellets	> 83% hout / > 87% pellets
Energie-efficiëntie-index	122,3	122,3	122,3	122,3	128,1
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Stroomverbruik	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt	18-33 Watt
Normen en labels	EN13240, EN14785, CE, NS3058 & Ecodesign 2022				

Aduro pelletkachel



	P1	P1.3	P1.4	P4	P5	P5 Lux
Verwarming	30-140 m ² (3-8 kW)	30-140 m ² (3-8 kW)	30-140 m ² (3-8 kW)	30-140 m ² (3-8 kW)	30-140 m ² (3-8 kW)	30-140 m ² (3-8 kW)
Afmetingen (HxLxD)	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	113 x 56 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm
Gewicht	95 kg	95 kg	95 kg	117 kg	120 kg	120 kg
Buisdiameter	Ø 8 cm achter	Ø 8 cm achter	Ø 8 cm achter	Ø 8 cm boven	Ø 8 cm boven/achter	Ø 8 cm boven/achter
Afstand tot brandbare materialen	30 cm achter de kachel / 30 cm aan de zijkanten	30 cm achter de kachel / 30 cm aan de zijkanten	30 cm achter de kachel / 30 cm aan de zijkanten	10 cm achter de kachel / 10 cm aan de zijkanten	10 cm achter de kachel / 40 cm aan de zijkanten	10 cm achter de kachel / 40 cm aan de zijkanten
Afstand tot meubilair	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	70 cm	70 cm
Afstand van de vloer naar het midden van de rookafvoer achteraan	Ca. 18,5 cm	Ca. 18,5 cm	Ca. 18,5 cm	-	108,2 cm	108,2 cm
Inhoud pellets	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	Ca. 14 kg	Ca. 14 kg
Convectie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aanvoer buitenlucht	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Onafhankelijk van de lucht in de kamer	✓	✓	✓	-	✓	✓
Rendement	> 91% (2,8 kW) / > 90% (8 kW)	> 91% (2,8 kW) / > 90% (8 kW)	> 91% (2,8 kW) / > 90% (8 kW)	> 92% (2,4 kW) / > 90% (8 kW)	>= 87% (3,4 kW) / > 87% (6,8 kW)	>= 87% (3,4 kW) / > 87% (6,8 kW)
Energie-efficiëntie-index	126,5	126,5	126,5	129,9	122,8	122,8
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Stroomverbruik	55-160 Watt	55-160 Watt	55-160 Watt	50-160 Watt	37-81 Watt	37-81 Watt
Materiaal: stevige stof & leder	EN14785, CE & Ecodesign 2022					

Houtmand



Aduro Proline houtzak, beige
Ref. Aduro: 53347
EAN: 5704065011579
Afmetingen: Ø 40 cm,
H: 35 cm
Materiaal: stevige stof & leder



Aduro Proline houtzak, grijs
Ref. Aduro: 53346
EAN: 5704065011555
Afmetingen: Ø 40 cm,
H: 35 cm
Materiaal: stevige stof & leder



Aduro Proline inzetstuk in plastic, Ø 45
Ref. Aduro: 53307
EAN: 5704065006315
Afmetingen: Ø 42,5 cm,
H: 27,5 cm
Materiaal: zwart plastic
Compatibel met de houtmanden Aduro Proline Ø 45



Aduro Proline in PET Ø 45, kaki gemengd
Ref. Aduro: 53321
EAN: 5704065007473
Afmetingen: Ø 45 cm,
H: 29,5 cm
Materiaal: PET, mengeling kaki
Beschikbaar met een handig inzetstuk in plastic



Aduro Proline houtzak, zwart
Ref. Aduro: 53345
EAN: 5704065011531
Afmetingen: Ø 40 cm,
H: 35 cm
Materiaal: stevige stof & leder



Aduro Proline Ø 45, grijs
Ref. Aduro: 53311
EAN: 5704065006469
Afmetingen: Ø 45 cm,
H: 29,5 cm
Materiaal: grijs wolvlit
Beschikbaar met een handig inzetstuk in plastic



Aduro Proline inzetstuk in plastic voor pellets, Ø 45
Ref. Aduro: 53338
EAN: 5704065011593
Afmetingen: Ø 42,5 cm,
H: 27,5 cm
Materiaal: zwart plastic
Compatibel met de houtmanden Aduro Proline Ø 45



Aduro Proline Ø 45, grijs
Ref. Aduro: 53311
EAN: 5704065006469



Aduro Proline Ø 39, PET
Ref. Aduro: 53302
EAN: 5704065005622
Afmetingen: Ø 39 cm,
H: 31 cm
Materiaal: PET zwart



Aduro Proline Ø 39, grijs
Ref. Aduro: 53286G
EAN: 5704065003604
Afmetingen: Ø 39 cm,
H: 31 cm
Materiaal: grijs wolvlit



Aduro Proline Ø 39, zwart kunstleder
Ref. Aduro: 53299
EAN: 5704065005592
Afmetingen: Ø 39 cm, H: 31 cm
Materiaal: zwart kunstleder



Houtemmer
Ref. Aduro: 53279
EAN: 5704065003529
Afmetingen: Ø 44 cm,
H: 32 cm
Materiaal: zwart staal



Aduro Baseline, zwart kunstleder
Ref. Aduro: 53297
EAN: 5704065005554
Afmetingen (HxLxD):
53 x 41 x 33 cm
Materiaal: zwart kunstleder



Aduro Baseline in PET
Ref. Aduro: 53301
EAN: 5704065005615
Afmetingen (HxLxD):
53 x 41 x 33 cm
Materiaal: PET zwart



Aduro Baseline, grijs
Ref. Aduro: 53281
EAN: 5704065003543
Afmetingen (HxLxD):
53 x 41 x 33 cm
Materiaal: grijs wolvlit

Hulpstukken voor de haard



Aduro Proline 1
Ref. Aduro: 53288
EAN: 5704065003628
Afmetingen (HxLxD):
50 x 17,5 x 17,5 cm




Aduro Proline 2
Ref. Aduro: 53289
EAN: 5704065003635
Afmetingen (HxLxD):
46,5 x 28 x 12,5 cm



Aduro Proline 3
Ref. Aduro: 53322
EAN: 5704065007800
Afmetingen (HxLxD):
33,5 x 16 x 14,5 cm



Aduro Magnetic Tools
Ref. Aduro: 53310
EAN: 5704065006452
Afmetingen (L): 32 cm



Aduro Baseline 1
Ref. Aduro: 53275
EAN: 5704065003482
Afmetingen (HxLxD):
66 x 14,5 x 23 cm



Aduro Baseline 2
Ref. Aduro: 53296
EAN: 5704065005547
Afmetingen (HxLxD):
63,5 x 18 x 30 cm



Aduro Baseline 3
Ref. Aduro: 53336
EAN: 5704065011432
Afmetingen (HxLxD):
50 x 20 x 18 cm



Asschop
Ref. Aduro: 53308
EAN: 5704065006339
Afmetingen (LxD):
35 x 10,5 cm



Pook
Ref. Aduro: 53309
EAN: 5704065006346
Afmetingen (LxD):
32 x 10,5 cm

Installeer een rookafzuiging

en verbeter het rendement van uw houtkachel



Minder rook in de kamer



Verbetert de verbranding
- instelbare trek



Minder rook dat uit de schoorsteen komt



Vlottere ontsteking van de kachel




24 V-motor met laag verbruik

ONTWIKKELD
DOOR SCHOOR-
STEENVEGERS



Het geheim van een perfecte verbranding



De Aduro Smart Response communiceert de verbrandings-temperatuur alsook de hoeveelheid hout in uw kachel rechtstreeks (via uw mobiele apparaat of tablet).


Aduro
Smart
Response




Beschikbaar voor
zowel iOS als
Android

Aduro vloerplaten


Glas




Waterdruppel
Ref. Aduro: 53101
EAN: 5704065003222




Gebogen
Ref. Aduro: 53102
EAN: 5704065003239



Half rond
Ref. Aduro: 53100
EAN: 5704065003246




Rechthoekig
Ref. Aduro: 53103
EAN: 5704065003253




Afgesneden cirkel
Ref. Aduro: 53109
EAN: 5704065006551


Staal



Waterdruppel
Ref. Aduro: 53104
EAN: 5704065003260




Gebogen
Ref. Aduro: 53105
EAN: 5704065003277



Half rond
Ref. Aduro: 53106
EAN: 5704065003284




Rechthoekig
Ref. Aduro: 53107
EAN: 5704065003291




Afgesneden cirkel
Ref. Aduro: 53108
EAN: 5704065006544


Speciale vloerplaten




Halvemaan
Geschikt voor de kachels van de reeks Aduro 1.1, 9 (behalve de Aduro 9.4), 9 Lux, 17, P1, P4, P5 en Aduro Hybrid (behalve de Aduro H5).
Ref. Aduro: 53116
EAN: 5704065007237



Halvemaan
Geschikt voor de kachels van de reeks Aduro 1.1, 9 (behalve de Aduro 9.4), 9 Lux, 17, P1, P4, P5 en Aduro Hybrid (behalve de Aduro H5).
Ref. Aduro: 53118
EAN: 5704065009361



Halvemaan
Geschikt voor de kachels van de reeks Aduro 22
Ref. Aduro: 53122
EAN: 5704065011159



Ovaal
Geschikt voor de kachels van de reeks Aduro 15 (behalve de Aduro 15.3).
Ref. Aduro: 53117
EAN: 5704065008623

Aanstekmateriaal

CO₂-neutraal aanstekmateriaal, op basis van 100% natuurlijke materialen:



Aduro Easy Firelighter, Bio-Wool
Ref. Aduro: 53400
EAN: 5704065007688



Aduro Easy Firelighter, Bio-Cubes
Ref. Aduro: 53401
EAN: 5704065007848



Aduro Easy Firelighter, Bio-Sticks
Ref. Aduro: 53402
EAN: 5704065007855

Snelle en vlotte ontsteking met de zakjes aanstekmateriaal:



Aduro Easy Firelighter, zakjes
Ref. Aduro: 53304
EAN: 5704065005714



Vochtigheidstester hout
Controleer makkelijk het vochtgehalte van uw hout.
Ref. Aduro: 53316
EAN: 5704065006568

Om klein verwarmingshout snel, makkelijk en veilig te klieven:




Kliever voor klein hout
Ref. Aduro: 53337
EAN: 5704065011456




Ring voor het klieven van hout, rubber
Ref. Aduro: 53344
EAN: 5704065011463

Diverse accessoires




Bescherming houtkachel
Robuust, driezijdig beschermrooster
Ref. Aduro: 53285
EAN: 5704065003581



Aduro Easy Clean
Ideale sponzen voor de reiniging van de ramen.
Ref. Aduro: 53303
EAN: 5704065005639

Aduro ventilator
Ref. Aduro: 53324
EAN: 5704065008074



Aduro aszuiger
Ref. Aduro: 53360
EAN: 5704065010862

Decoratieve kronen voor Aduro hout- en hybride kachels

Geschikt voor de kachels van de reeks Aduro 9 (behalve de Aduro 9.7), 9 Lux (behalve de Aduro 9.7 Lux) en 17:



Kroon in zandsteen
Ref. Aduro: 52126
EAN: 5704065006643




Kroon in speksteen
Ref. Aduro: 52125
EAN: 5704065006636




Kroon in tufsteen
Ref. Aduro: 52127
EAN: 5704065008814

Reeks Aduro 22:



Kroon in speksteen
Ref. Aduro: 52130
EAN: 5704065010848

Reeks Aduro Hybride (behalve de Aduro H5):



Kroon in speksteen
Ref. Aduro: 52128
EAN: 5704065009750



Kroon in tufsteen
Ref. Aduro: 52129
EAN: 5704065009972

