



**Een houtkachel is meer
dan alleen verwarmen.**

Sfeer. Comfort. Stijlvol.



Bij de oprichting was VARDE Ovne een smederij. Dit is waarschijnlijk de reden waarom een respectvol begrip zoals vakmanschap zo'n diepgeworteld onderdeel van ons bedrijf is. Kwaliteit is voor ons uiterst belangrijk. De sterk belaste delen van al onze houtkachels zijn gemaakt van massief gietijzer. Extra inzet en moeite loont altijd als dit de kwaliteit ten goede komt.

Uw houtkachel is iets dat u elke dag ziet, het is daarom belangrijk dat de kachel perfect in uw interieur past. Een kachel maken die zowel functioneel als leuk is om naar te kijken, maakt daarom integraal onderdeel uit van het ontwerpproces.

Scandinavisch design is onze bron van inspiratie. Eenvoud, elegantie, strakke lijnen en visuele harmonie zijn slechts enkele van de stilistische functies die we proberen te bereiken.

Wij vinden het belangrijk dat onze kachels geen onnodige belasting voor het milieu vormen. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat elke VARDE-kachel door onafhankelijke testbureaus zorgvuldig werd getest op zijn impact op het milieu. Dit betekent dat wanneer u een VARDE-kachel koopt, u een kachel koopt die voldoet aan de strengste Europese milieunormen.

Elke kachel heeft verschillende slijtageonderdelen die u zult moeten vervangen tijdens de levensduur van de kachel. VARDE biedt een garantie van vijf jaar op fabricagefouten en een garantie van zes maanden op bepaalde slijtageonderdelen.

Lees meer op www.vardestoves.eu.



AIR-systeem

Een VARDE-houtkachel met de aanduiding **AIR** is voorbereid voor het koppelen van een externe luchtinlaat voor optimale verbranding en een beter binnenklimaat – perfect voor laagenergiewoningen.

Lees meer op pagina 17.



Convectiesysteem

Koele lucht wordt via de bodem van de kachel aangezogen en aan de bovenkant wordt warme lucht afgevoerd. Dit zorgt voor een uitstekende luchtcirculatie in de kamer en de warmte word.



VARDE en het milieu

Alle VARDE kachels voldoen aan de Nederlandse en Belgische normen en voorschriften, die tot de strengste van de EU behoren.

Als u hout op de juiste manier verbrandt in uw VARDE-houtkachel, komt er uit het hout evenveel CO₂ vrij als het hout tijdens de groei heeft opgenomen. Dat betekent dat uw houtkachel aanzienlijk milieuvriendelijker is dan oudere modellen.



Schudrooster

Een schudrooster op de bodem van de verbrandingskamer stelt u in staat om de as te scheiden, waardoor het gemakkelijker wordt om de aslade te legen.



Energieclassificatie

Het wettelijk verplichte energielabel bevat informatie over de energieclassificatie van de houtkachel en de directe warmteafgifte in kW.

Al deze kenmerken zijn inbegrepen wanneer u een VARDE-kachel koopt

ZIJRUITEN VAN GLAS

Verschillende modellen van VARDE hebben grote glasoppervlakken en zijruiten, zodat u vanuit verschillende hoeken van het vuur kunt genieten.

REINIGINGSFUNCTIE GLAZEN RUIT

Al onze houtkachels hebben een luchtreinigingsfunctie, die zorgt dat er bij correct stoken minder roetvorming op het glas ontstaat.

EENVOUDIG GEBRUIK

We hebben nagedacht over de functionele details. De luchtstroom is eenvoudig te regelen en de verbrandingskamer is eenvoudig schoon te maken.

CONVECTIE

Alle VARDE-modellen zijn convectiekachels, waarbij de hete lucht uit de bovenkant van de kachel komt en vervolgens door de kamer wordt verspreid.

HOGE VERBRANDINGSEFFICIËNTIE

Verbrandingsefficiëntie duidt aan hoeveel van de energie uit het hout wordt gebruikt om de ruimte te verwarmen. VARDE-houtkachels staan allemaal bekend om hun verbrandingsefficiëntie, die meer dan 80% bedraagt.

HET MILIEU

Al onze kachels zijn CE-gecertificeerd, wat betekent dat ze voldoen aan de strengste milieuwetgeving van Europa. Met een kachel van VARDE Ovne bent U er zeker van dat U een kachel krijgt die de focus legt op een schone lucht en rekening houdt met een propere verbranding voor het milieu.

GIETIJZER EN STAAL

Zwaar belaste plekken, zoals de rookadapter en het bodemrooster van alle VARDE-houtkachels, zijn gemaakt van gietijzer. Dat garandeert een langere levensduur voor de onderdelen van de kachel die het meest blootstaan aan warmte. Om het design helemaal af te maken, hebben enkele houtkachels ook een topplaat en deur van gietijzer. Alle VARDE-houtkachels hebben een in één stuk gelaste stalen verbrandingskamer die aan de binnenkant is bekleed met gietijzer en vermiculiet.

ECODESIGN 2022

Met betrekking tot de EU-richtlijn ECODESIGN 2022 zijn al onze kachels getest volgens de richtlijnen van de verordening en voldoen ze aan de eisen die aan ECODESIGN 2022 worden gesteld.



VARDE Nordic

Elegante serie moderne houtkachels in een puur Scandinavisch design met slanke, afgeronde vormen, waarbij de functionaliteit en verbranding helemaal OK zijn.

VARDE Nordic 7 AIR en VARDE Nordic 9 AIR zijn voorbereid voor het koppelen van een externe luchtinlaat, voor optimale verbranding en een beter binnenklimaat.

Dit type houtkachels is perfect voor laagenergiewoningen en extra goed geïsoleerde huizen.





VARDE NORDIC 7 AIR

**Beter binnenklimaat
dankzij AIR-systeem**

Moderne huizen zijn zeer dicht en met een houtkachel kan dat betekenen dat de lucht in de ruimte droog wordt.

Al onze AIR-modellen kunnen worden uitgerust met een systeem dat lucht van buiten aantrekt. Dat zorgt voor een betere verbranding en een efficiënte verdeling van de warmte, en verzekert een goed en gezond binnenklimaat in huis.



VARDE NORDIC 9 AIR



VARDE NORDIC 3

Art. Nr. 101080

Kleur	Zwart
Hoogte	98 cm
Breedte	51 cm
Diepte	45 cm
Vermogen	5,0 kW
Max. houtlengte	30 cm



VARDE NORDIC 7 AIR

Art. Nr. 101082

Kleur	Zwart
Hoogte	102 cm
Breedte	51 cm
Diepte	44 cm
Vermogen	6,2 kW
Max. houtlengte	30 cm



VARDE NORDIC 9 AIR

Art. Nr. 101083

Kleur	Zwart
Hoogte	112 cm
Breedte	51 cm
Diepte	44 cm
Vermogen	6,2 kW
Max. houtlengte	30 cm





VARDE NICE AIR

VARDE Nice AIR

De VARDE Nice AIR-serie maakt indruk met zijn elegante uitstraling, zwevend op een voetstuk. Het gebogen zij- en frontglas geven een 180-graden beleving van de vlammen, die gezelligheid en lekkere warmte verspreiden in de kamer.

Het VARDE Nice AIR-model kan, door koppeling van een buizenset, lucht naar binnen trekken van buiten in plaats van uit de ruimte waarin hij staat. Dat zorgt voor een betere verbranding en een beter binnenklimaat - vooral als u in een extra goed geïsoleerd huis woont.

Mooie en praktische topplaat van speksteen

De mooie spekstenen topplaat, die de warmte langer vasthoudt, en een topafdekking kunnen afzonderlijk worden gekocht bij de VARDE Lyon AIR en VARDE Nice AIR.



VARDE NICE AIR

Art. Nr. 100985

Kleur	Zwart
Hoogte	110 cm
Breedte	51 cm
Diepte	44 cm
Vermogen	6,2 kW
Max. houtlengte	30 cm

Specksteinabdeckplatte ist erhältlich.





VARDE LYON AIR

VARDE Lyon AIR

Deze ronde houtkachel is niet alleen een lust voor het oog wanneer u zittend naar het vuur kijkt, maar ook zonder vuur staat VARDE Lyon AIR als een mooi meubelstuk in de kamer.

De VARDE Lyon AIR is voorbereid voor het koppelen van een externe luchtinlaat voor optimale verbranding en een beter binnenklimaat – perfect voor lage energiewoningen en extra goed geïsoleerde huizen.

Stijlvolle afdekplaat

Als u uw kachel aansluit via de achterkant, kunt u een stijlvolle afdekplaat op de bovenkant plaatsen. Afdekplaat is afzonderlijk verkrijgbaar.



VARDE LYON AIR

Art. Nr. 100984

Kleur	Zwart
Hoogte	100 cm
Breedte	51 cm
Diepte	44 cm
Vermogen	6,2 kW
Max. houtlengte	30 cm

Topplaat van speksteen is afzonderlijk verkrijgbaar.





VARDE CARDIFF AIR



VARDE CARDIFF AIR

Art. Nr. 100768

Kleur	Zwart
Hoogte	90 cm
Breedte	51 cm
Diepte	45 cm
Vermogen	7,2 kW
Max. houtlengte	35 cm



VARDE Cardiff AIR

VARDE Cardiff AIR is ontworpen met focus op de beleving van het vuur, dat vanaf drie kanten te zien is en dat licht en warmte in uw huis brengt.

Het VARDE Cardiff AIR-model kan, door koppeling van een buizenset, lucht binnentrekken van buiten in plaats van uit de ruimte waarin hij staat. Dat zorgt voor een betere verbranding en een beter binnenklimaat - vooral als u in een extra goed geïsoleerd huis woont.

Door de grote verbrandingskamer kunt u houtblokken van wel 35 centimeter lang stoken.

VARDE Aura

Met VARDE Aura krijgt u een klassieke houtkachel in een modern design en een solide, ambachtelijke kwaliteit die garant staat voor een lange levensduur.

Via het convectiesysteem wordt koude lucht via de bodem van de kachel naar binnen getrokken en opgewarmd. Vervolgens komt de warme lucht via de bovenkant van de houtkachel weer naar buiten. Zo ontstaat een goede luchtcirculatie en wordt de warmte beter door de ruimte verdeeld.





Tips en advies

We hebben alles verzameld wat u moet weten als u overweegt een houtkachel aan te schaffen.

Kijk op www.vardestoves.eu, waar u heel veel nuttige informatie en inspiratie vindt.

Natuursteen

VARDE Aura 3 met natuursteen is de voor de hand liggende keuze als u langdurige warmte wilt.

De mooie spekstenen topplaat, die de warmte lang vasthoudt, en een topafdekking kunnen afzonderlijk worden gekocht bij de VARDE Aura 1 og VARDE Aura 11.





VARDE AURA 1

Art. Nr. 100025

Kleur	Zwart
Hoogte	100 cm
Breedte	51 cm
Diepte	45 cm
Vermogen	5,0 kW
Max. houtlengte	30 cm

Topplaat van speksteen is afzonderlijk verkrijgbaar.



VARDE AURA 3

Art. Nr. 100027

Kleur	Zwart
Hoogte	87 cm
Breedte	48 cm
Diepte	44 cm
Vermogen	5,0 kW
Max. houtlengte	30 cm



VARDE AURA 3 NATUURSTEEN

Art. Nr. 100029

Kleur	Grijs
Hoogte	91 cm
Breedte	51 cm
Diepte	46 cm
Vermogen	5,0 kW
Max. houtlengte	30 cm



VARDE AURA 11

Art. Nr. 100030

Kleur	Zwart
Hoogte	110 cm
Breedte	51 cm
Diepte	45 cm
Vermogen	5,0 kW
Max. houtlengte	30 cm

Topplaat van speksteen is afzonderlijk verkrijgbaar.



VARDE Shape AIR

VARDE Shape 2 AIR is met zijn stijlvol en ovaal design een houtkachel die in elke woning past.

Dankzij het moderne design is het gemakkelijk om een plek te vinden voor de houtkachel.

VARDE Shape 2 met speksteen staat altijd als een mooi meubelstuk in huis, ook als hij niet brandt.



VARDE SHAPE 2 AIR

Art. Nr. 100019

Kleur	Zwart
Hoogte	103 cm
Breedte	52 cm
Diepte	41 cm
Vermogen	5,4 kW
Max. houtlengte	30 cm



VARDE SHAPE 2 AIR SPEKSTEEN

Art. Nr. 100022

Kleur	Grijs
Hoogte	105 cm
Breedte	52 cm
Diepte	41 cm
Vermogen	5,4 kW
Max. houtlengte	30 cm





VARDE SHAPE 2 AIR SPEKSTEEN



AIR-systeem

Moderne huizen zijn zeer dicht en met een houtkachel kan dat betekenen dat de lucht in de ruimte droog wordt. Het kan ook lastig zijn om voldoende lucht voor de verbranding toe te voeren.

Een VARDE-houtkachel met de aanduiding AIR is voorbereid voor aansluiting van een externe luchtinlaat en kan dus worden uitgerust met een AIR-systeem, dat lucht van buiten aanzuigt. Dat zorgt voor een betere verbranding en verzekert een goed en gezond binnenklimaat in huis.

VARDE Samsö

Met zijn lichte en rustieke design is VARDE Samsö een populaire houtkachel. Met deze houtkachel hebt u een mooi vlambeeld.

De uniforme handgrepen voor de verbrandingskamer en de asla geven het design een mooie samenhang.

VARDE Samsö met speksteen is de voor de hand liggende keuze als u een meer natuurlijke uitstraling wilt die ook warmte vasthoudt.





VARDE SAMSÖ SPEKSTEEN



VARDE SAMSÖ

Art. Nr. 100005

Kleur	Zwart
Hoogte	100 cm
Breedte	49 cm
Diepte	35 cm
Vermogen	5,0 kW
Max. houtlengte	30 cm



VARDE SAMSÖ SPEKSTEEN

Art. Nr. 100007

Kleur	Zwart
Hoogte	103 cm
Breedte	49 cm
Diepte	35 cm
Vermogen	5,0 kW
Max. houtlengte	30 cm





VARDE BORNHOLM

VARDE Bornholm

Het is niet moeilijk om een plek te vinden voor een VARDE Bornholm-houtkachel.

Het zijglas geeft een zicht van 180 graden op het vuur en zorgt ervoor dat de houtkachel overal goed te zien is, waar hij ook in de kamer wordt geplaatst.



VARDE BORNHOLM

Art. Nr. 100846

Kleur	Zwart
Hoogte	101 cm
Breedte	46 cm
Diepte	35 cm
Vermogen	5,5 kW
Max. houtlengte	30 cm





VARDE THURÖ 13



VARDE THURÖ 13

Art. Nr. 100771

Gietijzeren basis en
schudrooster.

Kleur	Zwart
Hoogte	96 cm
Breedte	52 cm
Diepte	41 cm
Vermogen	6,0 kW
Max. houtlengte	35 cm




VARDE Thurö


VARDE Thurö 13 is een populaire
houtkachel.

Dit klassieke en rustieke design
zorgt voor echte gezelligheid in
huis wanneer de extra brede ver-
brandingskamer wordt aangestoken.

Technische data




	NORDIC 3	NORDIC 7 AIR	NORDIC 9 AIR	LYON AIR
Art. Nr.	101080	101082	101083	100984
EAN-nr.	5703505053704	5703505053728	5703505053735	5703505051953
DB-nr.	2124399	2124402	2124413	2068412
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Verbrandingskamer roostertype	Bodemrooster	Bodemrooster	Bodemrooster	Schudrooster
Uitwendige afmetingen A x B x C (cm)	98x51x45	102x51x44	112x51x44	100x51x44
Hoogte tot hart pijp (achteruitgang) D (cm)	83	85	95	83
Achterkant tot hart pijp (bovenuitgang)E (cm)	17	16,5	16,5	16,5
Montagehoogte boven F (cm)	98	99,5	109	97,5
Verbrandingskamer Hoogte x Breedte x Diepte (cm)	24,5/36x30x28	36x31/39x25	36x31/39x25	36x31/39x25
Gewicht (kg)	99	104	111	104
Externe luchttoevoer aansluiting (Ø cm)	-	8	8	8
Min. afstand tot brandbaar materiaal achter de kachel (cm)	12,5	18	18	18
Min. afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel (cm)	30	45	45	45
Afstand kachel voorkant (cm)	80	80	80	80
Vermogen (kW)	5	6,2	6,2	6,2
Verwarmingsvermogen (m²)	30-105	45-120	45-120	45-120
Verbrandingsefficiëntie (%)	81	82	82	82
Schoorsteentrek min. Pascal	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+




	NICE AIR	AURA 1	AURA 3	AURA 3 NATUURSTEEN
Art. Nr.	100985	100025	100027	100029
EAN-nr.	5703505051960	5703505048403	5703505043125	5703505043460
DB-nr.	2068418	1328437	1419090	1424988
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Grijs
Verbrandingskamer roostertype	Schudrooster	Schudrooster	Schudrooster	Schudrooster
Uitwendige afmetingen A x B x C (cm)	110x51x44	100x51x45	87x48x44	91x51x46
Hoogte tot hart pijp (achteruitgang) D (cm)	93	83	71	71
Achterkant tot hart pijp (bovenuitgang)E (cm)	16,5	17	18	20
Montagehoogte boven F (cm)	108	97	87	91
Verbrandingskamer Hoogte x Breedte x Diepte (cm)	36x31/39x25	26/38x30x30	26/38x30x26	26/38x30x26
Gewicht (kg)	113	104	106	190
Externe luchttoevoer aansluiting (Ø cm)	8	-	-	-
Min. afstand tot brandbaar materiaal achter de kachel (cm)	18	12,5	12,5	12,5
Min. afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel (cm)	45	30	30	30
Afstand kachel voorkant (cm)	80	80	80	80
Vermogen (kW)	6,2	5	5	5
Verwarmingsvermogen (m²)	45-100	30-105	30-105	30-105
Verbrandingsefficiëntie (%)	82	81	81	81
Schoorsteentrek min. Pascal	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+

VERGEET NIET een topplaat te kopen als de houtkachel met een achteraansluiting moet worden gemonteerd.



	AURA 11	CARDIFF AIR	SHAPE 2 AIR	SHAPE 2 AIR NATUURSTEEN
Art. Nr.	100030	100768	100019	100022
EAN-nr.	5703505043132	5703505049646	5703505041565	5703505041596
DB-nr.	1419106	1876210	1494197	1706895
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Grijs
Verbrandingskamer roostertype	Schudrooster	Bodemrooster	Schudrooster	Schudrooster
Uitwendige afmetingen A x B x C (cm)	110x51x45	90x51x45	103x52x41	105x52x41
Hoogte tot hart pijp (achteruitgang) D (cm)	92	78	87	87
Achterkant tot hart pijp (bovenuitgang)E (cm)	17	19,7	16	16
Montagehoogte boven F (cm)	107	89	96	96
Verbrandingskamer Hoogte x Breedte x Diepte (cm)	26/38x30x30	44x44x36	33/46x27/29x28	33/46x27/29x28
Gewicht (kg)	113	100	119	185
Externe luchttoevoer aansluiting (Ø cm)	-	8	8	8
Min. afstand tot brandbaar materiaal achter de kachel (cm)	12,5	20	10	10
Min. afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel (cm)	30	103	25	25
Afstand kachel voorkant (cm)	80	105	80	80
Vermogen (kW)	5	7,2	5,4	5,4
Verwarmingsvermogen (m ²)	30-105	60-160	30-105	30-105
Verbrandingsefficiëntie (%)	81	80	80	80
Schoorsteentrek min. Pascal	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+



	SAMSÖ	SAMSÖ SPEKSTEEN	THURÖ 13	BORNHOLM
Art. Nr.	100005	100007	100771	100846
EAN-nr.	5703505045914	5703505046997	5703505049677	5703505050420
DB-nr.	1644223	2124438	2124438	1935521
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Verbrandingskamer roostertype	Bodemrooster	Bodemrooster	Schudrooster	Bodemrooster
Uitwendige afmetingen A x B x C (cm)	100x49x35	103x49x35	96x52x41	101x46x35
Hoogte tot hart pijp (achteruitgang) D (cm)	85,5	85,5	81	85,5
Achterkant tot hart pijp (bovenuitgang)E (cm)	11,5	11,5	15	11,5
Montagehoogte boven F (cm)	99	99	93	99
Verbrandingskamer Hoogte x Breedte x Diepte (cm)	26/38x30x26	26/38x30x26	24x40x31	26/38x30x26
Gewicht (kg)	80	91	96	85
Externe luchttoevoer aansluiting (Ø cm)	-	-	-	-
Min. afstand tot brandbaar materiaal achter de kachel (cm)	20	20	20	30
Min. afstand tot brandbaar materiaal naast de kachel (cm)	20	20	40	45
Afstand kachel voorkant (cm)	80	80	110	110
Vermogen (kW)	5	5	6	5,5
Verwarmingsvermogen (m ²)	30-105	30-105	45-120	30-105
Verbrandingsefficiëntie (%)	81	81	82	80
Schoorsteentrek min. Pascal	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+

Op www.vardestoves.eu vindt u de actuele montagehandleiding en gebruiksaanwijzing, het energielabel, het testcertificaat, het DOP-certificaat enz.

Belangrijke informatie en interessant nieuws

Op www.vardestoves.eu kunt u altijd informatie vinden over al onze houtkachels, accessoires en reserveonderdelen. Wij stellen er ook gebruiksaanwijzingen en uitgebreid technisch materiaal ter beschikking.

Volg **VARDE Ovne** ook op Facebook, Instagram en LinkedIn, waar we nuttige informatie, tips en nieuws over houtkachels delen, nieuwe modellen laten zien en nog veel meer.



We verkopen houtkachels.
Maar wat we echt verkopen, is een levensstijl.

VARDE Ovne A/S
Pottemagervej 1
DK-7100 Vejle
sales@vardeovne.dk

Kijk ook op www.westfire.dk voor meer inspiratie en mogelijkheden.
WESTFIRE is onderdeel van VARDE Ovne A/S.

